


فطر

الأنثراكنوز (البطيخ والباذنجان)

Anthracnose (Watermelon and Eggplant)



David B. Langston, University of Georgia, Bugwood.org (CC BY 3.0)

مرض فطري يظهر على الأوراق والثمار في الجو الدافئ الرطب والأمطار، ويتميز ببقع غائرة داكنة بحلقات متداخلة على الثمار تفسد شكلها وتقل قيمتها في السوق.

المحاصيل: البطيخ والباذنجان والقرعيات

المصدر: البذور وبقايا المحصول

أنسب ظروفه: دفء ورطوبة وأمطار

كيف تتعرف عليه وتتعامل معه؟

العلامات

1

بقع صغيرة مائية على الأوراق تتحول بنية، وعلى الثمار بقع دائرية غائرة داكنة بقلقات متداخلة، وقد تظهر كتلة وردية من الجراثيم في الرطوبة العالية.

السبب

2

فطر من جنس Colletotrichum يعيش على بقايا المحصول وعلى البذور، وينشط مع الرطوبة والمطر.

الانتشار

3

رذاذ المطر والري بالرش، والبذور المصابة، والأدوات وأيدي العمال في الحقل المبتل، وبقايا المحصول السابق.

الوقاية

4

بذور سليمة، وأصناف متحملة، ودورة زراعية 2 إلى 3 سنوات بعيداً عن العائلة نفسها، وري بالتنقيط، وإزالة بقايا المحصول، وتجنب العمل في الحقل المبتل.

راقب الثمار والأوراق بعد كل مطر أو ري بالرش، فالكشف المبكر يحدّ من انتشار المرض.

أصنافنا المقاومة



كاليندا هجين
تحمل (باذنجان)



بطيخ كلوس هجين
تحمل

اطلب الصنف المناسب لمرضك من صفحة منتجاتنا
seedtech-sd.com/our-products

شركة سيدتك للزراعة المحدودة
الموزع الحصري لبذور TECHNISEM في السودان



هل تواجه هذا المرض في مزرعتك؟

أرسل صورة الأعراض عبر واتساب وسيساعدك مهندسون الزراعيون في التشخيص واختيار الصنف المناسب.

واتساب: wa.me/message/MC6JZA4NPTEDI1

فيسبوك: facebook.com/Seedtech.sudan

إنستغرام: @seedtechsudan

لينكدان: linkedin.com/company/seedtechsudan

الهاتف: +249 900 408 009

+249 122 999 868

البريد: info@seedtech-sd.com

الموقع: seedtech-sd.com

الخرطوم، السودان - العمارات، شارع 55