

فطر

الذبول الفيوزاريومي في الطماطم

Fusarium Wilt of Tomato



Victor M. Vicente Selvas, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

فطر يعيش في التربة سنوات طويلة ويسد أوعية الماء في النبات، فتصفر الأوراق ثم يذبل النبات. لا يُعالج بعد الإصابة، لذلك زراعة الصنف المقاوم هي ضمن حماية.

المحصول: الطماطم

المصدر: التربة الملوثة والشتلات المصابة

أنسب ظروفه: تربة دافئة وجو حار

كيف تتعرف عليه وتتعامل معه؟

العلامات

1

اصفرار الأوراق السفلى غالباً في جانب واحد من النبات، ثم ذبول وجفاف.
وعند شق الساق طويلاً يظهر لون بني في الأوعية.

السبب

2

فطر *Fusarium oxysporum* يعيش في التربة على هيئة جراثيم تبقى سنوات،
ويدخل عبر الجذور ويسد أوعية الماء.

الانتشار

3

تربة وماء ملوثان، والشتلات المصابة، والأدوات والآلات التي تنقل التربة بين
الحقول.

الوقاية

4

أصناف مقاومة، ودورة زراعية، وتربة مشتل نظيفة، وصرف جيد، وتسميد
متوازن، وإزالة النباتات المصابة وتعقيم الأدوات.

المقاومة هنا للسلاطين 0 و 1 من الفطر، والاختيار الصحيح للصنف مع النظافة
الزراعية يعطي أفضل نتيجة.

أصنافنا المقاومة



كوبرا 26 هجين

مقاوم



سافانا هجين

مقاومة عالية (HR)



أنايا هجين

مقاومة عالية (HR)



جاغوار بلص هجين

مقاوم



كيارا هجين

مقاوم

اطلب الصنف المناسب لمرضك من صفحة منتجاتنا
seedtech-sd.com/our-products

شركة سيدتك للزراعة المحدودة

الموزع الحصري لبذور TECHNISEM في السودان



هل تواجه هذا المرض في مزرعتك؟

أرسل صورة الأعراض عبر واتساب وسيساعدك مهندسونا الزراعيون في التشخيص واختيار الصنف المناسب.

واتساب: wa.me/message/MC6JZA4NPTEDI1

فيسبوك: facebook.com/Seedtech.sudan

إنستغرام: [@seedtechsudan](https://www.instagram.com/seedtechsudan)

لينكدان: linkedin.com/company/seedtechsudan

الهاتف: +249 900 408 009

+249 122 999 868

البريد: info@seedtech-sd.com

الموقع: seedtech-sd.com

الخرطوم، السودان – العمارات، شارع 55