

فطر

البياض الدقيقي

Powdery Mildew



Dmitry Brant, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

فطر يظهر كغبار أبيض على الأوراق، ويفضل الأيام الدافئة الجافة والليالي الرطبة. يضعف النبات ويقلل جودة الثمار، ويمكن السيطرة عليه بالكشف المبكر.

المحاصيل: الخيار والقرعيات وغيرها

الانتشار: الرياح

أنسب ظروفه: دفء نهاراً ورطوبة ليلاً وكثافة نبات

كيف تتعرف عليه وتتعامل معه؟

العلامات

1

بقع بيضاء مسحوقية تبدأ على السطح العلوي للأوراق ثم تغطيها، فتصفر وتجف ويضعف الإنتاج.

السبب

2

فطر ينمو على سطح الورقة ويتغذى من خلاياها، ولا يحتاج إلى بلل الأوراق ليصيب.

الانتشار

3

جراثيم خفيفة تحملها الرياح بين النباتات والحقول، ويزيدها الازدحام والتظليل والإفراط في التسميد الأزوتي.

الوقاية

4

أصناف مقاومة، وتباعد كافٍ لتهوية جيدة، وتسميد متوازن، وفحص الأوراق مبكراً وإزالة المصاب منها، واستشارة مهندسنا لاختيار برنامج الرش المناسب.

الكشف المبكر هو مفتاح السيطرة؛ افحص الأوراق السفلية والعليا أسبوعياً في المواسم الدافئة.

أصنافنا المقاومة



سلطانة هجين

مقاومة متوسطة (IR)



سيرانا هجين

مقاومة عالية

اطلب الصنف المناسب لمرضك من صفحة منتجاتنا
seedtech-sd.com/our-products

شركة سيدتك للزراعة المحدودة

الموزع الحصري لبذور TECHNISEM في السودان



هل تواجه هذا المرض في مزرعتك؟

أرسل صورة الأعراض عبر واتساب وسيساعدك مهندسون الزراعيون في التشخيص واختيار الصنف المناسب.

واتساب: wa.me/message/MC6JZA4NPTEDI1

فيسبوك: facebook.com/Seedtech.sudan

إنستغرام: @seedtechsudan

لينكدان: linkedin.com/company/seedtechsudan

الهاتف: +249 900 408 009

+249 122 999 868

البريد: info@seedtech-sd.com

الموقع: seedtech-sd.com

الخرطوم، السودان - العمارات، شارع 55