

فيروس

فيروسات الموزاييك (TMV و CMV)

Mosaic Viruses (TMV & CMV)



Elizabeth Bush, Virginia Tech, Bugwood.org, CC BY 3.0

فيروسات تسبب تبقعاً وتشوهاً في الأوراق وتقرضاً في النبات، وتصيب الطماطم والفلفل والباذنجان. الوقاية بالنظافة ومكافحة المن وزراعة الأصناف المقاومة.

المحاصيل: الطماطم والفلفل والباذنجان

الناقل: اللمس والأدوات (TMV)، والمن (CMV)

أنسب ظروفه: وجود الحشائش والمن حول الحقل

كيف تتعرف عليه وتتعامل معه؟

العلامات

1

بقع فاتحة وداكنة على الأوراق (موزاييك)، وتجدد وضيق في الأوراق، وتقرم النبات، وثمار صغيرة أو غير منتظمة النضج.

السبب

2

فيروس موزاييك التبغ (TMV) وفيروس موزاييك الخيار (CMV)، يعيشان داخل النبات ولا يُعالجان بالمبيدات.

الانتشار

3

TMV ينتقل باللمس واليدين والأدوات والشتلات المصابة، وCMV ينقله المن من الحشائش وحقول مجاورة.

الوقاية

4

أصناف مقاومة، وغسل اليدين وتعقيم الأدوات، ومكافحة المن والحشائش، وإزالة النباتات المصابة مبكراً.

لا تلمس النباتات السليمة بعد لمس نبات مصاب قبل أن تغسل يديك.

أصنافنا المقاومة



كوبرا 26 هجين

مقاوم لـ TMV



جاغوار بلص هجين

مقاوم



سافانا هجين

مقاوم (HR) لـ TMV



أنيا هجين

مقاومة عالية (HR)



كاليندا هجين

تحمل



بلاك بيوتي بلص

تحمل



يولو ويندر بلص

متوسطة (IR) لـ CMV

اطلب الصنف المناسب لمرضك من صفحة منتجاتنا
seedtech-sd.com/our-products

شركة سيدتك للزراعة المحدودة

الموزع الحصري لبذور TECHNISEM في السودان



هل تواجه هذا المرض في مزرعتك؟

أرسل صورة الأعراض عبر واتساب وسيساعدك مهندسونا الزراعيون في التشخيص واختيار الصنف المناسب.

واتساب: wa.me/message/MC6JZA4NPTEDI1

فيسبوك: facebook.com/Seedtech.sudan

إنستغرام: @seedtechsudan

لينكدان: linkedin.com/company/seedtechsudan

الهاتف: +249 900 408 009

+249 122 999 868

البريد: info@seedtech-sd.com

الموقع: seedtech-sd.com

الخرطوم، السودان - العمارات، شارع 55