

فطر

التبقع الرمادي في الطماطم (Stemphylium)

Gray Leaf Spot of Tomato (Stemphylium)



Clemson University – USDA Cooperative Extension Slide Series (Public domain)

مرض فطري يظهر على الأوراق السفلى أولاً في الجو الدافئ الرطب، فتنبت وتضعف وتتساقط، فتضعف النبات وتتعرض الثمار للشمس. الاكتشاف المبكر والصنف المقاوم يحدان من الخسارة.

المحصول: الطماطم

المصدر: بقايا المحصول والحشائش

أنسب ظروفه: دفء ورطوبة وبلل طويل للأوراق

كيف تتعرف عليه وتتعامل معه؟

العلامات

1

بقع صغيرة بنية تتسع وتصبح رمادية ثم تجف وتتشقق، وتبدأ في الأوراق السفلى ثم تصعد، مع اصفرار وتساقط الأوراق.

السبب

2

فطر *Stemphylium solani* يعيش على بقايا النباتات والحشائش وتحمله الرياح ورذاذ الماء إلى الأوراق.

الانتشار

3

الرياح ورذاذ المطر والري، وبقايا المحصول السابق، والحشائش حول الحقل.

الوقاية

4

أصناف مقاومة، وري لا يبلل الأوراق، ومسافات وتدعيم يسمحان بالتهوية، وإزالة الأوراق السفلى المصابة وبقايا المحصول، ودورة زراعية.

اسأل مهندسينا عن برنامج الرش المناسب إذا بدأت البقع في الانتشار.

أصنافنا المقاومة



كيارا هجين

مقاوم



كوبرا 26 هجين

مقاوم

اطلب الصنف المناسب لمرضك من صفحة منتجاتنا
seedtech-sd.com/our-products

شركة سيدتك للزراعة المحدودة
الموزع الحصري لبذور TECHNISEM في السودان



هل تواجه هذا المرض في مزرعتك؟

أرسل صورة الأعراض عبر واتساب وسيساعدك مهندسونا الزراعيون في التشخيص واختيار الصنف المناسب.

واتساب: wa.me/message/MC6JZA4NPTEDI1

فيسبوك: facebook.com/Seedtech.sudan

إنستغرام: @seedtechsudan

لينكدان: linkedin.com/company/seedtechsudan

الهاتف: +249 900 408 009

+249 122 999 868

البريد: info@seedtech-sd.com

الموقع: seedtech-sd.com

الخرطوم، السودان - العمارات، شارع 55