

فيروس

فيروس تجعد واصفرار أوراق الطماطم (TYLCV)

Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)



CSIRO, CC BY 3.0, Wikimedia Commons

من أخطر أمراض الطماطم في المناطق الحارة. ينتقل بالذبابة البيضاء، وكلما أصاب النبات مبكراً زادت الخسارة. الوقاية الذكية وزراعة الأصناف المتحملة تحميان محصولك.

المحصول: الطماطم

الناقل: الذبابة البيضاء (Bemisia tabaci)

كيف تتعرف عليه وتتعامل معه؟

العلامات

1

تجعد الأوراق إلى الأعلى مع اصفرار الحواف وتقزم النبات، وتساقط الأزهار وضعف عقد الثمار.

السبب

2

فيروس تحمله الذبابة البيضاء؛ فإذا تغذت على نبات مصاب ثم انتقلت إلى نبات سليم نقلت إليه العدوى.

الانتشار

3

تنقله الذبابة البيضاء بين النباتات والحقول، وتساعد على انتشاره الشتلات المصابة والأعشاب التي تؤوي الفيروس والحشرة. ولا ينتقل باللمس أو بأدوات العمل.

الوقاية

4

أصناف متحملة، وشبك واقي في المشتل، ومصائد لاصقة صفراء، وإزالة الأعشاب والنباتات المصابة مبكراً، وتجنب الزراعة بجوار حقول مصابة.

الصنف المتحمل لا يعني أن النبات لن يصاب أبداً، لكنه يقلل الأعراض وخسارة المحصول بوضوح.

أصنافنا المقاومة



كيارا هجين

تحمل ممتاز



أنايا هجين

تحمل عالي (IR)



سافانا هجين

تحمل عالي (IR)



جاغوار بلص هجين

تحمل جيد



كوبرا 26 هجين

تحمل ممتاز

اطلب الصنف المناسب لمرضك من صفحة منتجاتنا
seedtech-sd.com/our-products

شركة سيدتك للزراعة المحدودة

الموزع الحصري لبذور TECHNISEM في السودان



هل تواجه هذا المرض في مزرعتك؟

أرسل صورة الأعراض عبر واتساب وسيساعدك مهندسونا الزراعيون في التشخيص واختيار الصنف المناسب.

واتساب: wa.me/message/MC6JZA4NPTEDI1

فيسبوك: facebook.com/Seedtech.sudan

إنستغرام: @seedtechsudan

لينكدان: linkedin.com/company/seedtechsudan

الهاتف: +249 900 408 009

+249 122 999 868

البريد: info@seedtech-sd.com

الموقع: seedtech-sd.com

الخرطوم، السودان – العمارات، شارع 55