

فيروس

فيروس موزاييك الكوسا الأصفر (ZYMV)

Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV)



Downtowngal, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

فيروس ينقله المن إلى القرعيات، فيشوّه الأوراق والثمار ويقلل المحصول وجودته. الوقاية المبكرة وزراعة الأصناف المتحملة هي الحل.

المحاصيل: الكوسة والخيار والقرعيات

الناقل: المن

أنسب ظروفه: وجود الحشائش والمن حول الحقل

كيف تتعرف عليه وتتعامل معه؟

العلامات

1

اصفرار وتبرقش في الأوراق (موزاييك أصفر)، وتشوه وتجعد الأوراق، وثمار مشوهة ببقع خضراء وصفراء وتضخمات.

السبب

2

فيروس ZYMV يعيش داخل النبات المصاب ولا يُعالج بالمبيدات.

الانتشار

3

ينقله المن من نبات إلى آخر خلال دقائق من التغذية، وقد ينتقل من الحشائش وحقول قرعيات قديمة مجاورة.

الوقاية

4

أصناف متحملة، والزراعة المبكرة، ومكافحة المن والحشائش، وتجنب الزراعة بجوار حقول قرعيات قديمة، وإزالة النباتات المصابة.

الإصابة المبكرة أشد ضرراً، فافحص الحقل أسبوعياً من بداية النمو.

أصنافنا المقاومة



روزينا بلص هجين

تحمل جيد (IR++)

اطلب الصنف المناسب لمرضك من صفحة منتجاتنا
seedtech-sd.com/our-products

شركة سيدتك للزراعة المحدودة
الموزع الحصري لبذور TECHNISEM في السودان



هل تواجه هذا المرض في مزرعتك؟

أرسل صورة الأعراض عبر واتساب وسيساعدك مهندسونا الزراعيون في التشخيص واختيار الصنف المناسب.

واتساب: wa.me/message/MC6JZA4NPTEDI1

فيسبوك: facebook.com/Seedtech.sudan

إنستغرام: [@seedtechsudan](https://www.instagram.com/seedtechsudan)

لينكدان: linkedin.com/company/seedtechsudan

الهاتف: +249 900 408 009

+249 122 999 868

البريد: info@seedtech-sd.com

الموقع: seedtech-sd.com

الخرطوم، السودان – العمارات، شارع 55